

---

---

!!! "#\$%&' (\$"#&)

# PDF-Temp.-Datenlogger Kühlkettenmanagement —TempU02



Temperaturmessung und -aufzeichnung einfache Bedienung,  
detaillierte PDF-Berichte zur Temperaturüberwachung in der Logistik



- | Unifunktionaler Temperaturdatenlogger
- | 30/60/90Tage Aufzeichnungsdauer
- | Hohe Genauigkeit ( $\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ ) und Empfindlichkeit: (-20  $^\circ\text{C}$  bis +40  $^\circ\text{C}$ );  $\pm 1,0 \text{ }^\circ\text{C}$  (außerhalb)
- | Universelle USB-2.0-Kommunikationsschnittstelle
- | Temperatur-Alarmberichte mit roter Kennzeichnung
- | LED zu Kennzeichnung von Statusänderungen (alle 10 Sek., falls eine Temperatur außerhalb des Sollbereichs gemessen wurde)
- | 10.000 Messwerte können gespeichert werden
- | Einfache Bedienung mit An-/Aus-Taste
- | Keine Spezialsoftware für die PDF-Berichte erforderlich

# Technische Daten



**Temperaturbereich**  
-30 °C bis +60 °C



**Aufzeichnungsoptionen/-dauer**  
Eine / 60 Tage  
(standardmäßig, andere auf Anfrage)



**Aufzeichnungsintervall**  
10 Minuten  
(standardmäßig, andere auf Anfrage)



**Startverzögerung**  
30 Minuten



**Alarmverzögerung**  
0 Minuten



**Nettogewicht**  
10 g



**Temperaturalarm**  
>8 °C oder <2 °C



**Lebensdauerbatterie**  
2 Jahre / Knopfzelle CR2032



**Berichterstellung**  
Automatischer PDF-Bericht



**Schutzklasse**  
IP67 (mit wasserdichter Tüte)

# Verpackung




## Einzelgerät

Maße: 69 x 33 x 5 mm  
Gewicht: 10 g



## Karton (50 Stk.)

Maße: 22 x 17 x 7 cm  
Gewicht: 0,8 kg



## 10x Kartons

Maße: 36 x 25 x 37 cm  
Gewicht: 8,5 kg

## CONTACT

### Casodia GmbH

 Landesberger Straße 155 | 80687 Munich | Germany

 +49 89 545 582 86

 [info@casodia.com](mailto:info@casodia.com)

 [www.casodia.com](http://www.casodia.com)